



## Agitadores vortex Línea Wirbel

FICHA TÉCNICA  
DEL PRODUCTO

# Agitadores vortex

## Línea Wirbel

La línea de agitadores vortex Wirbel de Dauerhaft están diseñada y fabricada de acuerdo con conceptos y tecnología de diseño avanzado.

Son altamente eficientes y de uso simple, adecuados para todo tipo de proceso, principalmente para mezclar diferentes clases de muestras en el laboratorio, tales como sangre, ensayos químicos, inmunoprecipitación y también otros propósitos como el mezclado de pinturas pegamentos, aceites y todo tipo de líquidos.

## Características

- Inteligente y portátil
- Dos versiones: con y sin regulador de velocidad
- Motor sin escobillas
- Adecuado para tubos de centrifugado, Eppendorf, etc



# Especificaciones técnicas

Modelo	Wirbel 3	Wirbel 3GV
Tipo	Agitador vortex velocidad fija	Agitador vortex velocidad regulable
Motor	Sin escobillas	Sin escobillas
Comando	Toque para iniciar	Perilla
Rango de velocidad	3000 (constante)	0-3000 (regulable)
Capacidad de carga	50 ml	50 ml
Desplazamiento orbital	4.5 mm	4.5 mm
Nivel de protección	IP42	IP42
Potencia	12W	12W
Voltaje	100-240 V 50/60 Hz	100-240 V 50/60 Hz
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	100 x 100 x 56 mm	105 x 100 x 56 mm
Adaptador de corriente	DC 12V /1A	DC 12V /1A
Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura)	190 x 126 x 113 mm	190 x 126 x 113 mm
Peso neto/bruto	032/0.52 Kg	032/0.52 Kg



# DAUERHAFT

V012025